



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Via Vittorio Veneto n. 5 - 03030 Castrocielo - tel. 0776/79001 - fax 0776/79822 - P.iva 01806100606
sito www.comune.castrocielo.fr.it

VERBALE N. 01

**D.G.R. n. 846/2018 “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane, in località “Villa Eucheria” e “Mefete”.
CIG: 8313596473 – CUP: C6J1900005002**

Il giorno 30.07.2020 del mese di luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 16:00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune, si riunisce il R.U.P. Geom. Giannitelli Fernando e la Commissione per procedere all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa delle offerte relative all'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, giusta nomina avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84/374 del 27.07.2020:

- Architetto Marco Ionta – Presidente;
- Geom. Zonfrilli Giovanni – Commissario esperto;
- Ing. Salvatore Fiorillo – Commissario esperto.

Funge da Segretario della Commissione il Dr. Claudio Quagliozzi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Castrocielo.

Il R.U.P. Geom. Giannitelli Fernando, coadiuvato dalla Commissione, dispone l'acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

La seduta è pubblica.

Premesso che il Comune di Castrocielo con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 65 del 19.06.2020 ha indetto relativa procedura di gara finalizzata ad affidare gli interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio, nello specifico interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane, in località “Villa Eucheria” e “Mefete”;

Premesso altresì che l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. Comma 9-bis e 95, comma 2;

Visto il disciplinare di gara prot. n. 4950 del 19.06.2020 – albo n. 491 ed in particolare l'art. 07 “modalità di presentazione dell'offerta”;

Vista altresì la nota prot. n. 6173 del 30.07.2020 con la quale la D.ssa Cimillo Daniela, nella qualità di Responsabile del Servizio “Processi di modernizzazione della P.A.” del Comune ha comunicato, fra l'altro, che entro il termine stabilito dal Disciplinare di Gara sono stati depositati sulla piattaforma garat@pec.it n. 4 (quattro) plichi ed ha proceduto, ai sensi dell'art. 7 del citato Disciplinare, al download dei seguenti plichi:

- 1) Plico della Società “Picano s.r.l.”, con sede in Via San Bartolomeo n. 21 – 03043 – Cassino (FR), trasmesso in data 21.07.2020 – ore 10:55, acquisito agli atti con il prot. n. 5889 del 21.07.2020;
- 2) Plico della Soc. “Cesit S.r.l.” con sede in Via San Giovanni Battista n. 53 – 03037 – Pontecorvo (FR), trasmesso in data 21.07.2020 – ore 10:31, acquisito agli atti con il prot. n. 5890 del 21.07.2020;
- 3) Plico della Società “Ecoscavi s.r.l.”, con sede in Via Madonnelle n. 201 – 03049 – Sant'Elia Fiumerapido (FR), trasmesso in data 22.07.2020 – ore 08:45, acquisito agli atti con nota prot. 5961 del 22.07.2020;
- 4) Plico della Società Durso Impianti s.r.l., con sede in Via S.Maria La Noce – 03043 – Formia (LT), trasmesso in data 23.07.2020 – ore 11:38, acquisto agli atti con prot. n. 6004 del

23.07.2000;

Rilevato che il numero di plichi da esaminare è pari a 3 (tre) in quanto il plico trasmesso dalla Società "Ecoscavi s.r.l." non risulta firmato digitalmente e pertanto non conforme a quanto disposto dall'art. 7 del disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso;

LA COMMISSIONE,

procede all'esame di ciascun plico:

Plico n. 1: Plico della Società "Picano s.r.l.", con sede in Via San Bartolomeo n. 21 – 03043 – Cassino (FR), trasmesso in data 21.07.2020 – ore 10:55, acquisito agli atti con il prot. n. 5889 del 21.07.2020.

All'interno del plico sono presenti n. 3 buste elettroniche (formato Zip) così denominate:

- A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m;
- B) – Offerta tecnica.zip.p7m;
- C) – Offerta economica.zip.p7m.

Si procede pertanto alla verifica della documentazione A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m, ove è presente la seguente documentazione:

- a) carta identità.pdf.p7m
- b) cciaa.pdf.p7m
- c) dgue.pdf.p7m
- d) dic punto 2.pdf.p7m
- e) dic subappalto.pdf.p7m
- f) iso.pdf.p7m
- g) modello 1.pdf.p7m
- h) polizza castrocielo.pdf.p7m
- i) soa.pdf.p7m

Plico n. 2: Plico della Soc. "Cesit S.r.l." con sede in Via San Giovanni Battista n. 53 – 03037 – Pontecorvo (FR), trasmesso in data 21.07.2020 – ore 10:31, acquisito agli atti con il prot. n. 5890 del 21.07.2020.

All'interno del plico sono presenti n. 3 buste elettroniche (formato Zip) così denominate:

- A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m;
- B) – Offerta tecnica.zip.p7m;
- C) – Offerta economica.zip.p7m.

Si procede pertanto alla verifica della documentazione A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m, ove è presente la seguente documentazione:

- a) 015452_1bzbj4v1.pdf.p7m
- b) attestato SOA.pdf.p7m
- c) CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m
- d) DGUE cesit.pdf.p7m
- e) Dich. Art. 80 CARBONE.pdf.p7m
- f) Dich. Art. 80 FIORE.pdf
- g) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE cesit.pdf.p7m
- h) PASSOE.pdf.p7m

Plico n. 3: Plico della Società Durso Impianti s.r.l., con sede in Via S.Maria La Noce – 03043 – Formia (LT), trasmesso in data 23.07.2020 – ore 11:38, acquisto agli atti con prot. n. 6004 del 23.07.2000.

All'interno del plico sono presenti n. 3 buste elettroniche (formato Zip) così denominate:

- A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m;
- B) – Offerta tecnica.zip.p7m;
- C) – Offerta economica.zip.p7m.

Si procede pertanto alla verifica della documentazione A) – Documentazione amministrativa.zip.p7m, ove è presente la seguente documentazione:

- a) 2 MODELLO 1 DOMANDA E DICHIARAZIONE –pdfa.pdf.p7m
- b) 06_Dichiarazione Abbatecola_art_80-pdfa.pdf.p7m
- c) 07_Dichiarazione Iannone_art_80-pdfa.pdf.p7m
- d) 0154420_xg72lqk8y.pdf.p7m
- e) DGUE-pdfa.pdf.p7m
- f) show_Passoe.pdf.p7m

La Commissione constatata la conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente esaminato, così come quanto prescritto dal disciplinare di gara, assume il seguente provvedimento:

- a) Società “Picano s.r.l.” – AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA;
- b) Società “Cesit S.r.l.” – AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA;
- c) Società Durso Impianti s.r.l. – AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA.

Alle ore 19:15 la Commissione, approvando e confermando il presente verbale, chiude i lavori e fissa nel giorno 06.08.2020 alle ore 16:00, data ed ora della seduta pubblica, nella quale si procederà all’apertura della BUSTA B) – Offerta Tecnica.

Il presente verbale è costituito da n. 3 (tre) pagine compresa la presente.

Il R.U.P.
(Geom. Fernando Giannitelli)

Il Membro della Commissione
(Geom. Giovanni Zonfrilli)

Il Membro della Commissione
(Ing. Salvatore Fiorillo)

Il Segretario della Commissione
(Dr. Claudio Quagliozzi)

Il Presidente della Commissione
(Arch. Marco Ionta)



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Via Vittorio Veneto n. 5 - 03030 Castrocielo - tel. 0776/79001 - fax 0776/79822 - P.iva 01806100606
sito www.comune.castrocielo.fr.it

VERBALE N. 02

**D.G.R. n. 846/2018 “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane, in località “Villa Eucheria” e “Mefete”.
CIG: 8313596473 – CUP: C6J1900005002**

Il giorno sei del mese di agosto dell'anno duemilaventi, alle ore 16:00, presso l'Ufficio Amministrativo del Comune, si riunisce il R.U.P. Geom. Giannitelli Fernando e la Commissione per procedere all'apertura e all'esame della documentazione tecnica delle offerte relative all'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, giusta nomina avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84/374 del 27.07.2020:

- Architetto Marco Ionta – Presidente;
- Geom. Zonfrilli Giovanni – Commissario esperto;
- Ing. Salvatore Fiorillo – Commissario esperto.

Funge da Segretario della Commissione il Dr. Claudio Quagliozzi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Castrocielo.

La seduta è pubblica.

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte interessate.

Tutto ciò premesso;

LA COMMISSIONE,

procede all'apertura della documentazione tecnica limitandosi alla sola verifica della documentazione presente:

- a) Società “**Picano s.r.l.**” – nella busta “B) Offerta Tecnica” è presente la seguente documentazione:
 - 1) Allegato a.pdf – Offerta Tecnica interventi in località Villa Eucheria;
 - 2) Allegato b.pdf – Offerta Tecnica interventi in località Mefete;
 - 3) Relazione esplicativa.pdf;
- b) Società “**Cesit S.r.l.**” – nella busta “B) Offerta Tecnica” è presente la seguente documentazione:
 - 1) Proposta tecnica cesit.pdf.p7m;
- c) Società “**Durso Impianti s.r.l.**” – nella busta “B) Offerta Tecnica” è presente la seguente documentazione:
 - 1) Grafico_A2.1_1-pdfa.pdf;
 - 2) Grafico_A2.1_2-pdfa.pdf;
 - 3) Grafico_A2.2_1-pdfa.pdf;
 - 4) Grafico_A3-pdfa.pdf;
 - 5) Relazione_Tecnica-pdfa.pdf;
 - 6) Schede_Tecniche-pdfa.pdf.


Ritenuta la documentazione conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara la commissione ammette i partecipanti alla fase successiva.





Alle ore 18:00 la Commissione, approvando e confermando il presente verbale, chiude i lavori della seduta e consegna al R.U.P. i plichi cartacei per la custodia degli stessi.


La commissione si riunirà in una o più sedute riservate per l'attribuzione dei punteggi tecnici.


Il presente verbale è costituito da n. 05 (cinque) pagine compresa la presente e n. 03 (tre) allegati attestanti la validità della firma digitale di ciascun partecipante.


Il R.U.P.
(Geom. Fernando Giannitelli)


Il Membro della Commissione
(Geom. Giovanni Zonfrilli)


Il Membro della Commissione
(Ing. Salvatore Fiorillo)


Il Segretario della Commissione
(Dr. Claudio Quagliozzi)


Il Presidente della Commissione
(Arch. Marco Ionta)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-06 14:30:11 (UTC)

File verificato: C:\Users\Uff. Amministrativo\Desktop\gara del 06-08-2020\DURSO-IMPIANTI-SRL.zip.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata


Firmatario 1: D'URSO MAURIZIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/08/2020 14:00:23

Dati del certificato del firmatario D'URSO MAURIZIO:

Nome, Cognome: MAURIZIO D'URSO
Numero identificativo: 19477362
Data di scadenza: 22/01/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica





Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-06 14:29:46 (UTC)

File verificato: C:\Users\Uff. Amministrativo\Desktop\gara del 06-08-2020\CESIT.zip.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CARBONE GIUSEPPE
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/08/2020 14:00:23

Dati del certificato del firmatario **CARBONE GIUSEPPE:**

Nome, Cognome: GIUSEPPE CARBONE
Titolo: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: CESIT S.R.L. 01515700605
Numero identificativo: 17454152
Data di scadenza: 15/10/2020 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica





Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-06 14:28:30 (UTC)

File verificato: C:\Users\Uff. Amministrativo\Desktop\gara del 06-08-2020\PICANO-SRL.zip.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PICANO PIETRO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/08/2020 14:00:23

Dati del certificato del firmatario PICANO PIETRO:

Nome, Cognome: PIETRO PICANO
Numero identificativo: 19995954
Data di scadenza: 22/05/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Via Vittorio Veneto n. 5 - 03030 Castrocielo - tel. 0776/79001 - fax 0776/79822 - P.iva 01806100606
sito www.comune.castrocielo.fr.it

VERBALE N. 03

**D.G.R. n. 846/2018 “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane, in località “Villa Eucheria” e “Mefete”.
CIG: 8313596473 – CUP: C6J1900005002**

Il giorno tre del mese di settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 16:00, presso l'Ufficio Amministrativo del Comune, si riunisce la Commissione per il completamento dell'esame della documentazione tecnica delle offerte relative all'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, giusta nomina avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84/374 del 27.07.2020:

- Architetto Marco Ionta – Presidente;
- Geom. Zonfrilli Giovanni – Commissario esperto;
- Ing. Salvatore Fiorillo – Commissario esperto.

Funge da Segretario della Commissione il Dr. Claudio Quagliozzi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Castrocielo.

La seduta è riservata.

Tutto ciò premesso;

LA COMMISSIONE,

Richiamato il verbale della seduta del 06.08.2020.

Successivamente, provvede alla valutazione della documentazione tecnica presentata, secondo i criteri indicati dal disciplinare di gara, elaborati attraverso un foglio di calcolo digitale, le cui risultanze sono di seguito riportate:

A) Ditta CESIT Srl - B) Ditta D'URSO IMPIANTI Srl – C) Ditta PICANO Srl

PUNTEGGIO TOTALE DEFINITIVO					
VALORI	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	PUNTEGGIO TOTALE
	A1	A2.1	A2.2	A2.3	
A	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	20	14,259	15,000	10,000	59,259
C	16,66667	35,000	14,063	10,000	75,729

Alle ore 18:30 la Commissione, approvando e confermando il presente verbale, chiude i lavori della seduta.

Il presente verbale è costituito da n. 1 (una) pagina compresa la presente e n. 06 (sei) allegati.

Il Membro della Commissione
(Geom. Giovanni Zonfrilli)

Il Membro della Commissione
(Ing. Salvatore Fiorillo)

Il Segretario della Commissione
(Dr. Claudio Quagliozzi)

Il Presidente della Commissione
(Arch. Marco Ionta)



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Via Vittorio Veneto n. 5 - 03030 Castrocielo - tel. 0776/79001 - fax 0776/79822 - P.iva 01806100606
sito www.comune.castrocielo.fr.it

VERBALE N. 04

**D.G.R. n. 846/2018 “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane, in località “Villa Eucheria” e “Mefete”.
CIG: 8313596473 – CUP: C6J1900005002**

Il giorno tre del mese di settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 19:00, presso l'Ufficio Amministrativo del Comune, si riunisce la Commissione per il completamento dell'esame delle offerte economiche relative all'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, giusta nomina avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84/374 del 27.07.2020:

- Architetto Marco Ionta – Presidente;
- Geom. Zonfrilli Giovanni – Commissario esperto;
- Ing. Salvatore Fiorillo – Commissario esperto.

Funge da Segretario della Commissione il Dr. Claudio Quagliozzi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Castrocielo.

La seduta è pubblica.

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti.

Tutto ciò premesso;

LA COMMISSIONE,

Richiamati i verbali delle sedute precedenti e quanto in esse riportate ed acquisita la documentazione economica (buste C – offerte economiche), così come da attestazione del Responsabile della C.U.C. redatta in pari data ed allegata al presente atto.

Successivamente, provvede alla valutazione delle offerte economiche presentate, secondo il criterio indicato dal disciplinare di gara, elaborate attraverso un foglio di calcolo digitale, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Impresa	Punteggio tecnico assegnato	Punteggio economico						TOTALE PUNTEGGIO
		Ai	Asoglia	Amax	Amin	X	Punteggio Economico	
CESIT	0,00	3,500%	10,079%	22,327%	3,500%	0,90	6,25	6,25
D'URSO	59,26	22,327%	10,079%	22,327%	3,500%	0,90	20,00	79,26
PICANO	75,73	4,410%	10,079%	22,327%	3,500%	0,90	7,88	83,61

Pertanto, la Commissione propone quale migliore offerta tecnica economica, quella della Ditta Picano s.r.l., con un importo ribassato pari ad € 355.663,58 al netto degli oneri di sicurezza.

Tutta la documentazione di gara, compreso il presente verbale, viene consegnata al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.

Alle ore 19:30 il Presidente, approvando e confermando il presente verbale, chiude i lavori della seduta. Il presente verbale è costituito da n. 1 (una) pagina oltre a n. 1 (uno) allegato.

Il Membro della Commissione
(Geom. Giovanni Zonfrilli)

Il Membro della Commissione
(Ing. Salvatore Fiorillo)

Il Segretario della Commissione
(Dr. Claudio Quagliozzi)

Il Presidente della Commissione
(Arch. Marco Ionta)



Servizio

“PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.”

Al R.U.P.

Geom. Fernando Giannitelli

Al Presidente della

Commissione giudicatrice

SEDE

Prot. N.	<i>Procedura negoziata per l'appalto di lavori di “DGR N. 846/2018 “PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO”. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IN PARTICOLARE FRANE, IN LOCALITÀ “VILLA EUCHERIA” E “MEFETE” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, con importo complessivo pari a € 379.346,21 (IVA esclusa). Codice CUP: C69J19000050002 Codice CIG: 8313596473.</i>
Data	

Con la presente, alle 18.45, la sottoscritta Cimillo Daniela, consegna la busta C – “Offerta Economica” relativa ai seguenti plichi:

- 1) Plico (DURSO-IMPIANTI-SRL.zip) trasmesso in data 23.07.2020, ore 11.38, dalla Durso Impianti srl, acquisito al protocollo con n. 6004 del 23.07.2020;
- 2) Plico (PICANO-SRL.zip) trasmesso il 18.07.2020 alle ore 10.55 dalla Picano srl, acquisito al protocollo con n. 5889 del 21.07.2020;
- 3) Plico (CESIT.zip) trasmesso il 21.07.2020 alle ore 10.31 dalla Cesit srl, acquisito al protocollo con n. 5890 del 21.07.2020;

Si dichiara che le suindicate offerte sono state regolarmente sottoscritte digitalmente.

Castrocielo, 03.09.2020

**IL RESPONSABILE
Dr.ssa Daniela Cimillo**